

- systemy rynnowe
- odwodnienia liniowe
- wentylacja dachu
- wpusty podłogowe
- studzienki / osadniki

## Rynny uszczelkowe i klejone - 9 kolorów


Cennik obowiązuje od 1.06.2023 r.

# Systemy rynnowe

## Rynny klasyczne


### System "16"

| Dane techniczne:                                    |                      |
|---|----------------------|
| Materiał  | PVC                  |
| Przekrój rynny 75                                   | 24,8 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 50                                  | 17,3 cm <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dachu pod kątem 45° obsługiwana przez: |                      |
| 1 rurę spustową Ø 50                                | 28 m <sup>2</sup>    |




### System "25"

| Dane techniczne:                                    |                      |
|---|----------------------|
| Materiał  | PVC                  |
| Przekrój rynny 125                                  | 66,4 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 80                                  | 46,6 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 100                                 | 73,9 cm <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dachu pod kątem 45° obsługiwana przez: |                      |
| 1 rurę spustową Ø 80                                | 92 m <sup>2</sup>    |
| 1 rurę spustową Ø 100                               | 141 m <sup>2</sup>   |



### System "VODALIS"


| Dane techniczne:                                    |                      |
|---|----------------------|
| Materiał  | PVC                  |
| Przekrój rynny 147                                  | 90 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój rury Ø 80                                  | 46,6 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 100                                 | 73,9 cm <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dachu pod kątem 45° obsługiwana przez: |                      |
| 1 rurę spustową Ø 80                                | 120 m <sup>2</sup>   |
| 1 rurę spustową Ø 100                               | 160 m <sup>2</sup>   |



## Rynny gzymsowe


### System "Owacja 28"

| Dane techniczne:                                    |                      |
|---|----------------------|
| Materiał  | PVC                  |
| Przekrój rynny 125                                  | 75,4 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 80                                  | 39,7 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 90*56                               | 39,7 cm <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dachu pod kątem 45° obsługiwana przez: |                      |
| 1 rurę spustową Ø 80                                | 92 m <sup>2</sup>    |
| 1 rurę spustową Ø 90*56                             | 92 m <sup>2</sup>    |




### System "Owacja 38"

| Dane techniczne:                                    |                        |
|---|------------------------|
| Materiał  | PVC                    |
| Przekrój rynny 169                                  | 138,34 cm <sup>2</sup> |
| Przekrój rury Ø 100                                 | 73,9 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój rury 105*76                                | 66,3 cm <sup>2</sup>   |
| Powierzchnia dachu pod kątem 45° obsługiwana przez: |                        |
| 1 rurę spustową Ø 100                               | 141 m <sup>2</sup>     |
| 1 rurę spustową 105*76                              | 141 m <sup>2</sup>     |



### System "33"

| Dane techniczne:                                    |                       |
|---|-----------------------|
| Materiał  | PVC                   |
| Przekrój rynny 180                                  | 143 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój rury Ø 100                                 | 73,9 cm <sup>2</sup>  |
| Przekrój rury Ø 125                                 | 116,9 cm <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dachu pod kątem 45° obsługiwana przez: |                       |
| 1 rurę spustową Ø 100                               | 141 m <sup>2</sup>    |
| 1 rurę spustową Ø 125                               | 226 m <sup>2</sup>    |



Odporne mechanicznie



Odporne na mróz



Odporne na warunki atmosferyczne



Odporne na czynniki chemiczne



Odporne na promieniowanie UV

7035

Szary

1015

Piaskowy

9003

Biały

8017

Brązowy

3011

Czerwony

9011

Czarny

7024

Grafitowy

6005

Zielony

8007

Miedziany



# System rynnowy "16"

rynna klasyczna 75 mm - rura spustowa Ø 50 mm  
(system uszczelkowy)

| Nazwa                                | Nr katalogowy | Biały, Szary,<br>Beżowy, Brązowy, Grafitowy * |
|--------------------------------------|---------------|---|
| Rynna klasyczna 75 mm - 1 mb *       | LG16          | 14,20   |
| Odpływ Ø 50                          | NC16          | 31,00   |
| Złączka kątowna zewnętrzna 90°       | AE16          | 32,50   |
| Złączka kątowna zewnętrzna 135°      | AE116         | 55,00   |
| Złączka kątowna wewnętrzna 90°       | AI16          | 32,50   |
| Złączka kątowna wewnętrzna 135°      | AI116         | 55,00   |
| Złączka rynny                        | JN16          | 19,50   |
| Końcówka uniwersalna P/L             | FCN16         | 8,50  |
| Hak rynnowy                          | GB1           | 8,50  |
| Hak rynnowy z zaciskiem              | GO4           | -----   |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 50 mm</b> |               |   |
| Rura Ø 50 - 1 mb *                   | TD50          | 17,50   |
| Kolanko Ø 50 / 45° **                | CJ4GT         | 19,50   |
| Kolanko Ø 50 / 67°                   | CJ6GT         | 19,50   |
| Kolanko Ø 50 / 87° **                | CJ8GT         | 19,50   |
| Trójnik Ø 50 / 67°                   | BJ16GT        | 26,50   |
| Złączka rury Ø 50                    | JJGT          | 13,50   |
| Sztucer - przedłużka Ø 50            | ZJGT          | -----   |
| Obejma rury Ø 50                     | CO50GT        | 8,00  |
| Kolanko Ø 50 / 67                    | CJ66GT        | 19,90   |

\* elementy występują w dł. 2 mb i 4 mb

\*\* towar na zamówienie lub do wyczerpania zapasów

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



# System rynnowy "25"

rywna klasyczna 125 mm - rury spustowe Ø 80 mm lub Ø 100 mm  
(system klejony i uszczelkowy)

| Nazwa                                   | Nr katalogowy | Biały, Szary, Beżowy, Brązowy,<br>Czarny, Grafitowy | Czerwony | Miedziany ** |
|---|---------------|---|----------|--------------|
| Rywna klasyczna 125 mm - 1 mb *         | LG25          | 18,90   | 21,90    | 31,90        |
| Odpyływ Ø 80 (klej.)**                  | NAC25         | 37,00   | 41,50    | -----        |
| Odpyływ dylatacyjny Ø 100               | NADT25        | 74,50   | 79,50    | -----        |
| Odpyływ dylatacyjny Ø 80                | NAD25         | 48,00   | 51,50    | 61,00        |
| Odpyływ Ø 80 (uszcz.)                   | NC25          | 48,90   | 52,90    | 65,30        |
| Złączka kątowna zewnętrzna 90°(uszcz.)  | AE25          | 57,00   | 60,90    | 65,90        |
| Złączka kątowna zewnętrzna 135°(uszcz.) | AE525         | 97,50   | 99,90    | -----        |
| Złączka kątowna wewnętrzna 90°(uszcz.)  | AI25          | 57,00   | 60,90    | 65,90        |
| Złączka kątowna wewnętrzna 135°(uszcz.) | AI525         | 97,50   | 99,90    | -----        |
| Złączka rynny (uszcz.)                  | JN25          | 27,00   | 29,50    | 35,50        |
| Końcówka odpływu P/L (uszcz.)           | FNJ25         | -----   | -----    | -----        |
| Końcówka rynny P/L (uszcz.)             | FGJ25         | 22,00   | 25,00    | 28,90        |
| Złączka kątowna 90°(klej.)              | ANC25         | 41,00   | 44,00    | 50,50        |
| Złączka kątowna 135°(klej.)             | ANC525        | 64,90   | 69,90    | 72,90        |
| Złączka rynny (klej.)                   | JNC25         | 12,90   | 15,90    | 24,50        |
| Złączka dylatacyjna                     | JND25         | 56,00   | 59,00    | 75,50        |
| Wstawka dylatacyjna                     | BEC25         | 29,00   | 31,00    | -----        |
| Końcówka odpływu P/L (klej.)            | FCN25         | -----   | -----    | -----        |
| Końcówka rynny P/L (klej.)              | FCG25         | 12,50   | 13,90    | 18,90        |
| Hak rynnowy                             | GBR25P        | 9,00  | 9,90     | 19,90        |
| Hak rynnowy metalowy prosty             | GB25PMET      | 19,90**   | 19,90**  | -----        |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 80 mm</b>    |               |   |          |              |
| Rura Ø 80 - 1 mb *                      | TD80          | 20,50   | 23,50    | 33,90        |
| Kolanko Ø 80 / 45° **                   | CR4GT         | 25,90   | 28,90    | 31,50        |
| Kolanko Ø 80 / 67°                      | CR6GT1        | 24,00   | 26,90    | 29,50        |
| Kolanko Ø 80 / 87° **                   | CR8GT         | 25,90   | 28,50    | 31,50        |
| Trójnik Ø 80 / 67°                      | BR16GT        | 42,50   | 46,50    | 51,50        |
| Złączka rury Ø 80                       | JRGT          | 16,50   | 18,00    | 23,50        |
| Sztucer - przedłużka Ø 80               | ZRGT          | -----   | -----    | -----        |
| Obejma rury Ø 80                        | CORGT         | 11,10   | 12,50    | 14,90        |
| Obejma rury metalowa Ø 80               | CO80MET       | **19,00   | **19,00  | -----        |
| Rewizja / Czyszczyzak                   | PAF           | 47,50   | -----    | -----        |
| Skrzynka wodna Ø 80 **                  | BAO80         | 149,00  | -----    | -----        |
| Odzyskiwacz wody Ø 80 **                | REP80         | 100,00  | -----    | -----        |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 100 mm</b>   |               |   |          |              |
| Rura Ø 100 - 1 mb *                     | TD100         | 27,90   | 31,50    | -----        |
| Kolanko Ø 100 / 45° **                  | CT4GT         | 31,00   | 35,00    | -----        |
| Kolanko Ø 100 / 67°                     | CT6GT1        | 31,00   | 35,00    | -----        |
| Kolanko Ø 100 / 87° **                  | CT8GT         | 31,00   | 35,00    | -----        |
| Trójnik Ø 100 / 67°                     | BT16GT        | 57,00   | 61,00    | -----        |
| Złączka rury Ø 100                      | JTGT          | 20,30   | 22,90    | -----        |
| Sztucer - przedłużka Ø 100              | ZTGT          | -----   | -----    | -----        |
| Obejma rury Ø 100                       | COTGT         | 15,90   | 17,90    | -----        |
| Obejma rury metalowa Ø 100              | CO100MET      | **21,00   | **21,00  | -----        |
| Kolektor Ø 100                          | JAM100        | -----   | -----    | -----        |
| Skrzynka wodna Ø 100 **                 | BAO100        | 156,00  | -----    | -----        |
| Odzyskiwacz wody Ø 100 **               | REP100        | 140,00  | -----    | -----        |

\* elementy występują w dł. 2 mb i 4 mb

\*\* towar na zamówienie lub do wyczerpania zapasów

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



# System rynnowy "VODALIS"

rynna klasyczna 147 mm - rury spustowe Ø 80 mm lub Ø 100 mm  
(system klejony)

| Nazwa                                    | Nr katalogowy | Biały, Beżowy,<br>Brązowy, Grafitowy, Czarny |                |
|--|---------------|--|----------------|
| Rynna klasyczna 147 mm - 1 mb            | LG29          | <b>23,90</b>                                 |                |
| Odpływ dylatacyjny Ø 80                  | NAD29         | <b>50,50</b>                                 |                |
| Odpływ dylatacyjny Ø 100                 | NADT29        | <b>57,00</b>                                 |                |
| Zł czka k towa zewn trzna 90 uszczelkowa | AEJ29         | <b>68,90</b>                                 | -----          |
| Zł czka k towa wewn trzna 90 uszczelkowa | AIJ29         | <b>68,90</b>                                 | -----          |
| Zł czka rynny uszczelkowa                | JNJ29         | <b>44,90</b>                                 |                |
| Złączka rynny                            | JNC29         | <b>19,90</b>                                 |                |
| Złączka dylatacyjna                      | JND29         | <b>75,00</b>                                 |                |
| Końcówka rynny prawa                     | FD29          | <b>13,90</b>                                 |                |
| Końcówka rynny lewa                      | FG29          | <b>13,90</b>                                 |                |
| Hak rynnowy                              | GB29P         | <b>11,90</b>                                 |                |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 80 mm</b>     |               |  |                |
| Rura Ø 80 - 1 mb*                        | TD80          | <b>20,50</b>                                 |                |
| Kolanko Ø 80 / 45°**                     | CR4GT         | <b>25,90</b>                                 |                |
| Kolanko Ø 80 / 67°                       | CR6GT1        | <b>24,00</b>                                 |                |
| Kolanko Ø 80 / 87°**                     | CR8GT         | <b>25,90</b>                                 |                |
| Trójnik Ø 80 / 67°                       | BR16GT        | <b>42,50</b>                                 |                |
| Złączka rury Ø 80                        | JRGT          | <b>16,50</b>                                 |                |
| Sztucer - przedłużka Ø 80                | ZRGT          | -----  |                |
| Obejma rury Ø 80                         | CORGT         | <b>11,10</b>                                 |                |
| Obejma rury metalowa Ø 80                | CO80MET       | <b>**19,00</b>                               |                |
| Rewizja / Czyszczyk                      | PAF           | <b>47,50</b>                                 |                |
| Skrzynka wodna Ø 80**                    | BAO80         | <b>149,00</b>                                |                |
| Odzyskiwacz wody Ø 80**                  | REP80         | <b>100,00</b>                                |                |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 100 mm</b>    |               |  |                |
| Rura Ø 100 - 1 mb                        | TD100         | <b>27,90</b>                                 |                |
| Kolanko Ø 100 / 45°*                     | CT4GT         | <b>31,00</b>                                 | <b>26,50</b>   |
| Kolanko Ø 100 / 67°                      | CT6GT1        | <b>31,00</b>                                 | <b>30,00</b>   |
| Kolanko Ø 100 / 87°*                     | CT8GT         | <b>31,00</b>                                 | <b>30,00</b>   |
| Trójnik Ø 100 / 67°                      | BT16GT        | <b>57,00</b>                                 | <b>30,00</b>   |
| Złączka rury Ø 100                       | JTGT          | <b>20,30</b>                                 | <b>51,90</b>   |
| Sztucer - przedłużka Ø 100               | ZTGT          | -----  | <b>19,30</b>   |
| Obejma rury Ø 100                        | COTGT         | <b>15,90</b>                                 | -----          |
| Obejma rury metalowa Ø 100               | CO100MET      | <b>**21,00</b>                               | <b>15,00</b>   |
| Kolektor Ø 100                           | JAM100        | -----  | <b>**18,00</b> |
| Skrzynka wodna Ø 100*                    | BAO100        | <b>156,00</b>                                | -----          |
| Odzyskiwacz wody Ø 100*                  | REP100        | <b>140,00</b>                                | <b>149,00</b>  |
|  |               |  | <b>120,00</b>  |

\* elementy występują w dl. 2 mb i 4 mb

\*\* towar na zamówienie lub do wyczerpania zapasów

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.

# System rynnowy "33"

rynna klasyczna 180 mm - rury spustowe Ø 100 mm lub Ø 125 mm  
(system klejony i uszczelkowy)

| Nazwa                                  | Nr katalogowy | Szary, Biały, Beżowy, Brązowy *** |
|--|---------------|-----------------------------------|
| Rynna klasyczna 180 mm - 1 mb          | LG33          | <b>32,90</b>                      |
| Odpływ Ø 100 (klej.)*                  | NAC33         | <b>51,00</b>                      |
| Odpływ dylatacyjny Ø 125               | NAD333        | <b>78,90</b>                      |
| Odpływ dylatacyjny Ø 100               | NAD33         | <b>66,90</b>                      |
| Odpływ Ø 100 (uszcz.)                  | NC33          | <b>55,90</b>                      |
| Złączka kątowna zewnętrzna 90°(uszcz.) | AE33          | <b>79,00</b>                      |
| Złączka kątowna wewnętrzna 90°(uszcz.) | AI33          | <b>79,00</b>                      |
| Złączka rynny (uszcz.)                 | JN33          | <b>39,00</b>                      |
| Złączka kątowna 90°(klej.)             | ANC33         | <b>53,00</b>                      |
| Złączka kątowna 135°(klej.)            | ANC535        | <b>89,00</b>                      |
| Złączka rynny (klej.)                  | JNC33         | <b>25,50</b>                      |
| Wstawka dylatacyjna                    | BEC33         | <b>55,00</b>                      |
| Końcówka odpływu P/L                   | FCN33         | -----                             |
| Końcówka rynny P/L                     | FCG33         | <b>16,90</b>                      |
| Hak rynnowy                            | GB33P         | <b>17,50</b>                      |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 100 mm</b>  |               |                                   |
| Rura Ø 100 - 1 mb                      | TD100         | <b>27,90</b>                      |
| Kolanko Ø 100 / 45°*                   | CT4GT         | <b>31,00</b>                      |
| Kolanko Ø 100 / 67°                    | CT6GT1        | <b>31,00</b>                      |
| Kolanko Ø 100 / 87°*                   | CT8GT         | <b>31,00</b>                      |
| Trójkąt Ø 100 / 67°                    | BT16GT        | <b>57,00</b>                      |
| Złączka rury Ø 100                     | JTGT          | <b>20,30</b>                      |
| Sztucer - przedłużka Ø 100             | ZTGT          | -----                             |
| Obejma rury Ø 100                      | COTGT         | <b>15,90</b>                      |
| Obejma rury metalowa Ø 100             | CO100MET      | <b>**21,00</b>                    |
| Kolektor Ø 100                         | JAM100        | -----                             |
| Skrzynka wodna Ø 100*                  | BAO100        | <b>156,00</b>                     |
| Odzyskiwacz wody Ø 100*                | REP100        | <b>140,00</b>                     |
| <b>Rury spustowe okrągłe Ø 125 mm</b>  |               |                                   |
| Rura Ø 125 - 1 mb                      | TD125         | <b>60,00</b>                      |
| Kolanko Ø 125 / 45°*                   | CX4GT         | <b>48,90</b>                      |
| Kolanko Ø 125 / 67°                    | CX6GT         | <b>48,90</b>                      |
| Kolanko Ø 125 / 87°*                   | CX8GT         | <b>48,90</b>                      |
| Trójkąt Ø 125 / 67°                    | BX16GT        | <b>89,00</b>                      |
| Złączka rury Ø 125                     | JXGT          | <b>28,90</b>                      |
| Sztucer - przedłużka Ø 125             | ZXGT          | -----                             |
| Obejma rury Ø 125                      | COXGT         | <b>19,00</b>                      |

\* elementy występują w dł. 2 mb i 4 mb

\*\* towar na zamówienie lub do wyczerpania zapasów

\*\*\* brak rury i akcesoriów rury 125mm



## System rynnowy "Owacja 28"

rynna gzymsowa 125 mm - rura spustowa  $\varnothing$  90\*56 mm lub  $\varnothing$  80 mm  
(system klejony)

| Nazwa   | Nr katalogowy | Biały, Beżowy, Brązowy,<br>Czarny, Grafitowy |
|---|---------------|--|
| Rynna gzymsowa 125 mm - 1 mb                                  | LG28          | 28,90  |
| <b>Elementy do łączenia na klej</b>                           |               |  |
| Odpyw centralny $\varnothing$ 90*56                           | NAD289        | 52,90  |
| Odpyw centralny $\varnothing$ 80                              | NAD28         | 52,90  |
| Złączka kątowa zewnętrzna 90°                                 | AEC28         | 47,90  |
| Złączka kątowa zewnętrzna 135°                                | AEC285        | 72,00  |
| Złączka kątowa wewnętrzna 90°                                 | AIC28         | 47,90  |
| Złączka kątowa wewnętrzna 135°                                | AIC285        | 72,00  |
| Złączka rynny   | JNC28         | 16,50  |
| Złączka dylatacyjna   | JND28         | 55,00  |
| Końcówka odpływu prawa  | FDC28         | -----  |
| Końcówka odpływu lewa   | FGC28         | -----  |
| Końcówka rynny prawa  | FD28          | 14,90  |
| Końcówka rynny lewa   | FG28          | 14,90  |
| Hak rynnowy   | BHGB28        | 10,90  |
| <b>Rury spustowe owalne <math>\varnothing</math> 90*56 mm</b> |               |  |
| Rura $\varnothing$ 90*56 - 1 mb                               | TD95          | 28,90  |
| Kolanko $\varnothing$ 90*56 / 45°*                            | CN4GT         | 30,50  |
| Kolanko $\varnothing$ 90*56 / 67°                             | CN6GT         | 30,50  |
| Kolanko $\varnothing$ 90*56 / 87°*                            | CN8GT         | 30,50  |
| Kolanko poziome $\varnothing$ 90*56 / 90°*                    | CN9GT         | 32,50  |
| Złączka rury $\varnothing$ 90*56                              | ZNGT          | 18,90  |
| Obejma rury $\varnothing$ 90*56                               | CONGT         | 15,90  |
| Redukcja centryczna $\varnothing$ 90*56 / $\varnothing$ 100   | RCT95         | 49,00  |
| Redukcja mimośrodowa $\varnothing$ 90*56 / $\varnothing$ 100  | IT95B         | -----  |
| <b>Rury spustowe okrągłe <math>\varnothing</math> 80 mm</b>   |               |  |
| Rura $\varnothing$ 80 - 1 mb*                                 | TD80          | 20,50  |
| Kolanko $\varnothing$ 80 / 45°**                              | CR4GT         | 25,90  |
| Kolanko $\varnothing$ 80 / 67°                                | CR6GT1        | 24,00  |
| Kolanko $\varnothing$ 80 / 87°**                              | CR8GT         | 25,90  |
| Trójnik $\varnothing$ 80 / 67°                                | BR16GT        | 42,50  |
| Złączka rury $\varnothing$ 80                                 | JRGT          | 16,50  |
| Sztucer - przedłużka $\varnothing$ 80                         | ZRGT          | -----  |
| Obejma rury $\varnothing$ 80                                  | CORGT         | 11,10  |
| Obejma rury metalowa $\varnothing$ 80                         | CO80MET       | **19,00                                      |
| Rewizja / Czyszczyk   | PAF           | 47,50  |
| Skrzynka wodna $\varnothing$ 80**                             | BAO80         | 149,00                                       |
| Odzyskiwacz wody $\varnothing$ 80                             | REP80         | 100,00                                       |

\* elementy występują w dl. 4 mb

\*\* towar na zamówienie lub do wyczerpania zapasów

## System tylko na zamówienie

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



# Akcesoria do montażu rynien

## Klej do PVC

| Nazwa                    | Nr Katalogowy | Cena  |
|--------------------------|---------------|-------|
| Klej do PVC tubka 125 ml | Klej          | 24,00 |

## Zaczepty metalowe

| Nazwa   | Nr Katalogowy | Cena  |
|---|---------------|-------|
| Zaczepty krokwiowy standard 20 cm (połaciowy) | HCL25         | 9,90  |
| Zaczepty krokwiowy płaski 20 cm (połaciowy)   | HCL25P        | 9,90  |
| Zaczepty krokwiowy długi 35 cm (połaciowy)    | HCL50         | 12,00 |
| Zaczepty krokwiowy skrecony 20 cm (boczny)    | HCH25         | 12,00 |

## Śruby mocujące

| Nazwa                              | Nr Katalogowy | Cena  |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Wkręt do obejm dł. 5 cm            | PV5BO         | 1,80  |
| Wkręt do obejm dł. 22 cm z kołkiem | PV22BO        | 8,90  |
| Wkręt do obejm dł. 25 cm z kołkiem | PV25BO        | 8,90  |
| Wkręt do obejm dł. 30 cm z kołkiem | PV30BO        | 13,20 |

# Akcesoria uzupełniające

## Redukcje

| Nazwa                         | Nr Katalogowy | Cena  |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Redukcja Ø 50 / Ø 80          | Szary R5      | 16,90 |
| Redukcja Ø 80 / Ø 100         | T8            | 14,90 |
| Redukcja Ø 80 / Ø 100         | RE338         | 27,90 |
| Redukcja Ø 80 / Ø 110         | V8            | 22,00 |
| Redukcja Ø 100 / Ø 110        | V10           | 20,90 |
| Redukcja Ø 160 / Ø 125        | I22           | 46,90 |
| Redukcja Ø 160 / Ø 110        | I23           | 46,90 |
| Redukcja Ø 160 / Ø 100        | I24           | 62,90 |
| Sitko do odpływu Ø 80 / Ø 100 | CRAP          | 20,90 |
| Redukcja 110 / 100            | ZVT           | 34,90 |
| Inne                          |               | ☺     |
| Odpływ rynny metalowej        | NPC50         | 27,00 |
| Odpływ rynny metalowej        | NPC80         | 33,00 |

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.





# Studzienki / nadstawki rewizyjne i pokrywy

| Nazwa                | Nr Katalogowy |          |            | Cena   |
|----------------------|---------------|----------|------------|--------|
|                      | Szary         | Piaskowy | Wymiar     |        |
| Studzienka rewizyjna | RESV          | ----     | 30*30*30   | 139,00 |
| Nadstawka studzienki | RERETX        | ----     | 30*30*15   | 77,00  |
| Pokrywa studzienki   | CORETX        | CORETX S | 30*30      | 50,90  |
| Studzienka rewizyjna | RPCT          | ----     | 25*25*25   | 75,00  |
| Nadstawka studzienki | RERPCT        | ----     | 25*25*12,5 | 40,00  |
| Pokrywa studzienki   | COREPT        | COREPT S | 25*25      | 29,90  |

## Osadniki

### Osadnik (komplet z pokrywami)

| Nazwa   | Nr Katalogowy |  | Cena  |
|---|---------------|--|-------|
|   |               |  |       |
| Osadnik z wyjściem pionowym szary, brązowy, grafitowy | 05984         |  | 63,00 |

## Wpusty podłogowe

### Modele standardowe

| Nazwa | Średnica | Rozmiar | Nr Katalogowy                     |  | Cena   |
|-------|----------|---------|-----------------------------------|--|--------|
|       |          |         | Ciemnoszary, Jasnoszary, Piaskowy |  |        |
| Wpust | Ø 50     | 15*15   | S.C. 456                          |  | 43,00  |
| Wpust | Ø 50     | 15*15   | SC 504                            |  | 43,00  |
| Wpust | Ø 75     | 20*20   | SC 756                            |  | 78,00  |
| Wpust | Ø 110    | 25*25   | SK 1110                           |  | 134,00 |
| Wpust | Ø 110    | 30*30   | SC 1110                           |  | 155,00 |
| Wpust | Ø 110    | 40*40   | REL                               |  | 199,00 |

### Wpusty balkonowe

| Nazwa                                 | Średnica | Nr Katalogowy               |  | Cena |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|--|------|
|                                       |          | Jasnoszary, Piaskowy, Biały |  |      |
| Wpust balkonowy kwadratowy przelotowy | Ø 100    | AB100                       |  | ☎    |
| Wpust balkonowy kwadratowy szczytowy  | Ø 100    | ABD100                      |  | ☎    |
| Wpust balkonowy półokrągły przelotowy | Ø 80     | SB80                        |  | ☎    |
| Wpust balkonowy półokrągły przelotowy | Ø 100    | SB100                       |  | ☎    |

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



## ODWODNIENIA LINIOWE

### Kratki i pokrywy podłogowe

| Nazwa             | Wymiar | Nr Katalogowy   |      |
|-------------------|--------|-----------------|------|
|                   |        | Szary, Piaskowy | Cena |
| Kratka z ramką    | 20*20  | GRC20           | 📞    |
| Kratka z ramką    | 25*25  | GRC25           | 📞    |
| Kratka z ramką    | 30*30  | GRC30           | 📞    |
| Kratka z ramką    | 40*40  | GRC40           | 📞    |
| Kratka bez ramki  | 20*20  | GR20            | 📞    |
| Kratka bez ramki  | 25*25  | GR25            | 📞    |
| Kratka bez ramki  | 30*30  | GR30            | 📞    |
| Kratka bez ramki  | 40*40  | GR40            | 📞    |
| Pokrywa z ramką   | 20*20  | TRC20           | 📞    |
| Pokrywa z ramką   | 30*30  | TRC30           | 📞    |
| Pokrywa z ramką   | 40*40  | TRC40           | 📞    |
| Pokrywa bez ramki | 20*20  | TR20            | 📞    |
| Pokrywa bez ramki | 30*30  | TR30            | 📞    |
| Pokrywa bez ramki | 40*40  | TR40            | 📞    |

## Zawory ogrodowe

### W obudowie kwadratowej - standard

| Nazwa          | Podłączenie / wyjście | Nr Katalogowy |        |
|----------------|-----------------------|---------------|--------|
|                |                       | Zielony       | Cena   |
| Zawór ogrodowy | 3/4" / 3/4"           | BAC 227       | 169,00 |

### W obudowie kwadratowej - niezamarzający

| Nazwa          | Podłączenie / wyjście | Nr Katalogowy |         |
|----------------|-----------------------|---------------|---------|
|                |                       | Zielony       | Cena    |
| Zawór ogrodowy | 1" / 3/4"             | BAI 2027      | 1299,00 |

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



## System kanałów CONNECTO (lekkie)

Kanał PP o szer. zewn. 130 i 200 mm bez szyny krawędziowej

| Nazwa   | Materiał kraty   | Klasa obciążenia | Nr Katalogowy | Cena   |
|---------|--|------------------|---------------|--------|
| Kanał   | Kanał o dł. 500 mm                                       | A 15 / B 125     | CAB773        | 42,00  |
| Kanał   | Kanał o dł. 500 mm z syfonem                             | A 15 / B 125     | CABS773       | 139,00 |
| Kanał   | Kanał o dł. 1000 mm                                      | A 15 / B 125     | CAN177        | 70,00  |
| Pokrywa | Pokrywa wzmocnienia koryta<br>o dł. 500 mm; szary, beż   | B 125            | GR77          | 55,00  |
| Pokrywa | Pokrywa basenowa koryta<br>o dł. 500 mm; szary, beż      | A 15             | GR77P         | 43,00  |
| Pokrywa | Pokrywa lekka koryta o dł. 500 mm;<br>szary, beż, grafit | A 15             | GRL77         | 61,00  |
| Kanał   | Pokrywa czarna PCV;<br>kanał o dł. 1000 mm               | A 15             | CAN10AHP      | 112,00 |
| Kanał   | Stal ocynkowana, szczelinowa<br>Kanał o dł. 1000 mm      | A 15             | DRP178        | 112,00 |
| Kanał   | Pokrywa lekka koryta o dł. 500 mm;<br>szary, beż         | A 15             | CAN188        | 125,00 |
| Pokrywa | Żeliwo ciągliwe  | A 15             | GRL88         | 103,00 |
| Kanał   |  | B 125            | CAL10BF       | 229,00 |

### Ko cówki i za lepki wlotów/wylotów z PCV

| Nazwa  | rednica wylotu (mm) | Przeznaczenie             | Nr Katalogowy | Cena  |
|--|---------------------|---------------------------|---------------|-------|
| Odpyw  | 40                  | CAB773                    | NAH773        | 14,00 |
| Odpyw  | 110                 | CAN177                    | NAV177        | 19,00 |
| Odpyw  | 110                 | DRP178 / CAL10BF          | NAV178        | 19,00 |
| Odpyw  | 110                 | CAN188                    | NAV188        | 39,00 |
| Odpyw pionowy                                      | 110                 | CAN177 / DRP178 / CAL10BF | SVCAN         | 32,00 |
| Wkręt ze stali nierdzewnej z mosiężnymi nakrętkami |                     | GR77 / GRL77 / GR77P      | FIXCAN        | 7,50  |
| Wkręt ze stali nierdzewnej z mosiężnymi nakrętkami |                     | DRP178                    | FIXCAN1       | 7,50  |
| Wkręt ze stali nierdzewnej z mosiężnymi nakrętkami |                     | CAL10BF                   | FIXCAN1N      | 7,50  |
| Wkręt ze stali nierdzewnej z mosiężnymi nakrętkami |                     | GRL88                     | FIXCAN2       | 9,90  |

## Seria kanałów KENADRAIN MD (o średniej wytrzymałości)

Szerokość wewnętrzna kanału: 100; 150; 200 mm

| Nazwa | Materiał kraty  | Klasa obciążenia | Nr Katalogowy | Cena |
|-------|-----------------|------------------|---------------|------|
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DL102CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DL152CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DL202CF       |      |

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



# Seria kanałów KENADRAIN HD

(o wysokiej wytrzymałości)

Szerokość wewnętrzna kanału: 100; 150; 200 mm

| Nazwa | Materiał kraty  | Klasa obciążenia | Nr Katalogowy | Cena |
|-------|-----------------|------------------|---------------|------|
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DR100CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DR101CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DR102CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DR152CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | C 250            | DR202CF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | D 400            | DR101DF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | D 400            | DR102DF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | D 400            | DR152DF       |      |
| Kanał | Żeliwo ciągliwe | D 400            | DR202DF       |      |

## Akcesoria

| Nazwa            | Szerokość odpływu | Nr Katalogowy |         | Cena |
|------------------|-------------------|---------------|---------|------|
|                  |                   | MD            | HD      |      |
| Odpyw / za lepka | 50                | NJDR100       | NJDR100 |      |
| Odpyw / za lepka | 110               | NVDL101       | NVDR101 |      |
| Odpyw / za lepka | 110               | NVDL102       | NVDR102 |      |
| Odpyw / za lepka | 125               | NXDL152       | NXDR152 |      |
| Odpyw / za lepka | 200               | NZDL202       | NZDR202 |      |

|       |     | Typ              | Nr Katalogowy HD | Cena |
|-------|-----|------------------|------------------|------|
| Odpyw | 110 | pionowy / boczny | SVDR10           |      |
| Odpyw | 125 | pionowy / boczny | SXDR10           |      |
| Odpyw | 160 | pionowy / boczny | SZDR20           |      |
| Odpyw | 200 | pionowy / boczny | SBDR20           |      |

## Osadniki / Czyszczaki

| Nazwa   | rednica odpływu | Wysokość H (mm)<br>Min/Max | Nr Katalogowy | Cena |
|---------|-----------------|----------------------------|---------------|------|
| Osadnik | 110             | 260 / 280                  | PSCVV         |      |
| Osadnik | 125             | 542 / 562                  | PS100X        |      |
| Osadnik | 160             | 554 / 584                  | PS100Z        |      |
| Osadnik | 200             | 554 / 584                  | PS200B        |      |

Ceny w PLN nie zawierają podatku VAT 23%.



## Dystrybutor:

Niniejszy cennik jest jedynie informacją handlową w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego i nie może być traktowany jako oferta handlowa w myśl art.66 ust.1 kodeksu cywilnego. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.